

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 Управление Федеральной службы по надзору  
 в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
 Территориальный отдел  
 в городе Асбест и Белоярском районе  
 адрес: 624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17  
 тел. (34365)2-48-18, e-mail: mail\_03@66.rosпотребнадзор.ru  
 ОКПО 77149652, ОГРН 1036603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
 624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
 в городе Асбест и Белоярском районе  
 юридического лица

03.04.2017 г. 10 час.00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-03/2844 от 20.02.2017 г.  
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области  
 Д.Н.Козловских

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Станция юных натуралистов"  
 Асбестовского городского округа  
 624264, Свердловская обл., г. Асбест, Ленина просп., 31/1

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):  
 МБУ ДО СЮН "Станция юных натуралистов" АГО 624260, Свердловская область, г. Асбест, Ленина просп.,  
 31/1

Дата и время проведения выездной проверки: с 06.03.2017 00:00 по 03.04.2017 00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	06 марта 2017 года	с 10 часов 15 минут до 11 часов 00 минут	0 часов 45 минут	МБУ ДО СЮН "Станция юных натуралистов" АГО, 624260, Свердловская область, г. Асбест, Ленина просп., 31/1

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (фактическое время пребывания на объекте 0 час 45 минут, 1 рабочий день)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 20.02.2017 года в 8 часов 30 минут (путем личного получения копии распоряжения № 01-01-01-03-03/2844 от 20.02.2017 г.)  
 И.О. директора Ситина Л.А. (копия приказа «О назначении» № 12 л/с от 17.02.2017 года представлена)

Лично(а), проводившие проверку

Устюжанина Екатерина Александровна Специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе.

Лица, привлеченные к участию к проверке в качестве экспертов, специалистов экспертной организации (Аттестат аккредитации органа инспекции RA, RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510778 от 13.01.14 до 13.01.18)

Акимова Маргарита Борисовна зав. отделом, врач отдела экспертиз условий воспитания и обучения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»

Устинова Татьяна Леонидовна помощник врача отдела экспертиз условий воспитания и обучения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест

и Белоярском районе»

Роголева Ксения Александровна

врач отдела экспертиз условий воспитания и обучения  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в городе Асбест и Белоярском  
районе»

Фамилия, имя, отчество, должность, наименование и вид деятельности, наименование организации (структурного подразделения), наименование экспертной организации и наименование экспертной организации

При проведении проверки присутствовали:

директор МБУ ДО СЮН "Станция юных натуралистов" Шашкова Алевтина Борисовна

Фамилия, имя, отчество, должность, наименование и вид деятельности, наименование организации (структурного подразделения), наименование экспертной организации и наименование экспертной организации

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись при проведении  
проверки не осуществлялась

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов" Асбестовского городского округа
2.	адрес	624264, Свердловская обл., г. Асбест, Ленина просп., 31/1
3.	дата регистрации	03.03.1997
4.	ИНН	6603009910
5.	ОКПО	46645647
6.	ОГРН	1026600629330
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.3
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Шашкова Алевтина Борисовна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	7-01-45, e-mail: yunat_asbest@list.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МБУ ДО СЮН "Станция юных натуралистов"						
2.	адрес	624260, Свердловская область, г. Асбест, Ленина просп., 31/1						
3.	ОКВЭД	80.10.3 Дополнительное образование детей						
4.	ведомственная классификация	учреждения дополнительного образования (внешкольные)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Шашкова Алевтина Борисовна, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	7-01-45						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	обросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	38	0	100	0	0	0
		женщины	34					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.	3.8., 6.3., 7.1.						
Описательная часть								
<p>Проведена внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Станция юных натуралистов" Асбестовского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Асбест, Ленина просп., 31/1, на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 01-03-04/263 от 12.02.2016 года.</p> <p>С целью контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 01-03-04/263 от 12.02.2016 года, издано Распоряжение Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н.Козловских № 01-01-01-03-03/2844 от 20.02.2017 г о проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Станция юных натуралистов" Асбестовского городского округа.</p> <p>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов" Асбестовского городского округа переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов" Асбестовского городского округа, в лист записи Единого государственного реестра юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 27.11.2015 года.</p> <p>В ходе проведенной проверки представлены следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица;</li> <li>• Копия протокола лабораторных испытаний № 182 от 23.01.2017 года, проведенных аккредитованной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Асбест и Белоярском районе, имеющей АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510778. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.01.2014.</li> <li>• Ходатайство о продлении срока исполнения пункта 1.1. предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 01-03-04/263 от 12.02.2016 года (вх. № 585 от 06.03.2017 года);</li> <li>• Копия приказа № 4 (АХЧ) от 22.02.2017 года «О закрытии музейной комнаты»;</li> </ul> <p>При проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения законной деятельности органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор на основании предписания о проведении экспертизы о проведении экспертизы И.О. Главного государственного санитарного врача по городу Асбест и Белоярскому району Брагиной Е.А. № 01-03-04/495 от 21.02.2017 года проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза № 02-03-04/510 от 31.03.2017 года (акт обследования Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Асбест и Белоярском районе» № 02-03-04/510 от 31.03.2017 года (НИС №28/2017-120), входящий № 910 от 31.03.2017 года).</p> <p>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза проведена филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в</p>								

Выполнение предписания об устранении выявленных нарушений № 01-03-04/263 от 12.02.2016 года

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	Выполнение
1.	1. Устранить дефекты лакокрасочного покрытия стены в музейной комнате. 2. Устранить дефект напольного покрытия (линолеума) в кабинете №14 и в кабинете №4, обеспечить подведение линолеума под плинтуса.	СанПиН 2.4.4.3172-14	3.8.	1. Исполнение пункта 1.1. предписания об устранении выявленных нарушений № 01-03-04/263 от 12.02.2016 года, перенесено на февраль месяц 2018 года (согласно ходатайства директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» АГО (входящий номер 585 от 06.03.2017 года). Музейная комната не эксплуатируется, опечатана, приказ о закрытии музейной комнаты представлен № 4(АХЧ) от 22.02.2017 года. 2. Выполнен: дефекты напольного покрытия (линолеума) в кабинете №14 устранены, в кабинете №4 линолеум подведен под плинтуса
2.	Обеспечить уровень относительной влажности воздуха в кабинетах №12/1, 7, 8, 5, 12/2 в соответствии с требованиями гигиенических нормативов		6.3.	<b>Выполнен:</b> уровень относительной влажности воздуха в кабинетах №12/1, 7, 8, 5, 12/2 соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 182 от 23.01.2017 года. Лабораторные испытания проведены аккредитованной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Асбест и Белоярском районе, имеющей АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510778. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.01.2014.
3.	Для проведения теоретических занятий в кабинетах № 5, №7 использовать стандартную комплектную мебель (стулья)		7.1.	<b>Выполнен:</b> в кабинетах № 5, №7 (для проведения теоретических занятий) используют учебные стулья.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Устюжанина Е.А.

Шашкова А.Б.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

- Копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица;
- Копия протокола лабораторных испытаний № 182 от 23.01.2017 года, проведенных аккредитованной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Асбест и Белоярском районе, имеющей АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510778. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.01.2014.
- Ходатайство о продлении срока исполнения пункта 1.1. предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 01-03-04/263 от 12.02.2016 года (вх. № 585 от 06.03.2017 года);
- Копия приказа № 4 (АХЧ) от 22.02.2017 года «О закрытии музейной комнаты»;

Подпись лиц, проводивших проверку:  
специалист - эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Асбест и Белоярском районе

Устюжанина Екатерина Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор МБУ ДО СЮН "Станция юных натуралистов" Шашкова Алевтина Борисовна

03.04. 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: